




2026

Pásky a rohože na oplocení

Katalog produktů
www.kamai.eu



Proč právě PROTECTO?

Na první pohled mohou plotové pásy vypadat podobně. Stačí je však ohnout, dotknout se jich a podívat se na jejich strukturu. PROTECTO je produkt pro ty, kteří hledají skutečnou kvalitu, ne jen sliby. Naše pásy jsou vyráběny v Polsku z čistého kopolymeru PP, bez příměsí a regranulátu. Jedná se o materiál, který nepraská, nebledne a nezvlíní se. Právě proto poskytujeme 10letou záruku.



Technologie PROTECTO – kvalita prověřená časem

Používáme výhradně certifikovaný kopolymer PP-C. Každý pásek je probarvený ve hmotě – díky tomu se barva nesesetře ani nevybledne. Gramáž od 550 do 790 g/m² a tloušťka až 1,65 mm zajišťují tuhost, odolnost a stabilitu vůči povětrnostním podmínkám. **UV stabilizátory průmyslové třídy zaručují odolnost vůči slunci, sněhu a mrazu.**

- výroba v souladu s ISO 9001 / ISO 14001,
- hygienický atest PZH,
- shoda s REACH (č. 1907/2006),
- bezpečné pro lidi, zvířata i životní prostředí.



Ideální tam, kde záleží na maximální odolnosti a vzhledu po dlouhá léta

- **Velmi tuhé a silné** – pásy si zachovávají tvar, nekrouťí se, neodlupují se z plotu
- **Intenzivní, sytá barva** – nebledne ani po mnoha sezónách
- **Úplná odolnost vůči slunci, větru, sněhu a mrazu**
- Prémiový vzhled – ušlechtilá a pevná struktura
- Skvělé pro panelové ploty, ale také pro zahrady a balkony
- **Vyrobeno v Polsku z certifikovaného kopolymeru PP**



Zjistěte více



Osvědčené řešení pro každý typ oplocení

Pásky PROTECTO PREMIUM volí ti, kteří nechtějí dělat kompromisy – jen odolnost, estetiku a klid po instalaci.

Je to produkt, který se osvědčuje jak v individuálních projektech, tak i v investičních realizacích.

Díky široké škále struktur, barev a gramáží – s 10letou zárukou – je PROTECTO ideálním řešením pro různé typy oplocení.

Nejčastější použití:

- ✓ balkonová zábradlí a terasy – estetické zakrytí prostoru v městské zástavbě
- ✓ průmyslová oplocení – odolnost vůči povětrnostním vlivům a bezúdržbová trvanlivost
- ✓ staveniště a rekonstrukce – rychlé zakrytí plochy, které lze opakovaně použít
- ✓ zahrady, pozemky a zahrádkářské kolonie – snadná instalace, soukromí a pořádek na dlouhá léta



**zábradlí na
balkonech a terasách**



**průmyslová
oplocení**



**staveniště a
rekonstrukční plochy**



**oplocení pozemků a
zahrádkářských
kolonií**

Zvyšte prodej díky plotovým páskám PROTECTO

Zařazení pásek PROTECTO do nabídky je jednoduchý způsob, jak se odlišit od konkurence.

Zákazníci stále častěji hledají trvanlivá, estetická a bezproblémová řešení – nikoliv dočasné náhražky, které je třeba po dvou sezónách vyměnit.

PROTECTO PREMIUM přitahuje vědomé kupující: investory, montéry, zahradní architekty, developery, majitele nemovitostí, kteří nechtějí riskovat reklamace ani nevzhledný plot.

Co získáte zařazením PROTECTO do nabídky:

- vyšší hodnotu košíku (prémiový produkt = vyšší marže),
- méně vratek a reklamací (nižší náklady na zákaznický servis),
- rychlejší prodej díky jasným argumentům: „10 let záruka“, „nepraská a nevybledne“,
- skutečnou konkurenční výhodu v segmentu, kde většina nabízí PVC pásky nebo levný dovoz.

To není jen produkt – je to důkaz, že víte, jak prodávat. A zákazníci to oceňují.



Proč naše pásky PROTECTO nepraskají ani neblednou?


- Používáme **kopolymer PP** s optimalizovanou pružností a odolností proti nárazu → nepraská při ohybu.
- Gramáž až **790 g/m²** a tloušťka **do 1,65 mm** → zajišťují tuhost a hmotnost bez ztráty pružnosti.
- Bez nečistot (čistá surovina) + výroba v EU = **homogenní struktura bez napětových bodů**.
- **Barvení ve hmotě + UV stabilizátory průmyslové třídy** → barvy nevyblednou ani po 5–8 sezónách.



Klíčové výhody našich plotových pásek

- ✓ vysoká tuhost – nekroutí se, neplandá, nedeformuje se
- ✓ intenzivní, UV odolná barva (barvení ve hmotě)
- ✓ vysoká gramáž a tloušťka materiálu – stabilita i v náročných podmínkách
- ✓ výroba v Polsku, certifikace REACH, PZH
- ✓ doporučeno pro soukromé i developerské investice
- ✓ bezúdržbové – materiál nevyžaduje žádné ochranné nátěry ani údržbu
- ✓ homogenní struktura – bez mikroprasklin a efektu „whitening“ i po ohybu

Široká nabídka textur a barev k dispozici



Basic



Orange



Classic



Smart

Dostupné barvy:




ŘEZANÁ NA PÁSKY

SÉRIE BASIC



Barva: RAL6005

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Basic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040


1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Basic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Basic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení

SÉRIE SMART




Barva: RAL6005

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Smart
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Smart
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Smart
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení

SÉRIE ORANGE



Barva: RAL6005

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Pomerančová
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Pomerančová
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016

1 balení: 6 pásků
6 pásků: pokryje 1 panelový díl
1 pásek: 19×255 cm
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Pomerančová
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení

SÉRIE BASIC




Barva: RAL6005

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Basic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Basic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Basic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení

SÉRIE SMART




Barva: RAL6005

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Smart
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Smart
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Smart
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení

SÉRIE ORANGE



Barva: RAL6005

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Pomerančová
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040


1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Pomerančová
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Pomerančová
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení

SÉRIE CLASSIC




Barva: RAL6005

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Classic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7040

1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Classic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Barva: RAL7016


1 balení: 1 role 26 m
1 role: 26 m = 5 m²
Rozměr role: 19×26 m
Gramáž: 550–570 g/m²
Struktura: oboustranná
Textura: Classic
Kurýrní balení: 6 balení
Paleta: 144 balení



Proč můžeme nabídnout 10 let záruky?

Protože náš produkt opravdu tolik vydrží. **Pásky PROTECTO jsou vyráběny v Polsku z certifikovaného kopolymeru PP-C, bez jakýchkoli příměsí, regranulátu ani levných plniv.** Nepraskají při ohybu, nekrotí se, nedeformují se vlivem teplot – drží tvar i po mnoha sezónách.

Barva není nanesená na povrchu, ale **je probarvená ve hmotě a navíc chráněná průmyslovými UV stabilizátory – proto nevybledne ani se neodře.** Vysoká gramáž (až 790 g/m²) a tloušťka až 1,65 mm zajišťují skutečnou odolnost vůči větru, sněhu, slunci i mrazu. Díky homogenní struktuře materiálu a eliminaci vnitřního napětí nedochází k mikropřasklinám ani k efektu „whitening“. To nejsou jen sliby – to jsou fakta, která se promítají do dlouhé životnosti produktu.



Nejvyšší
kvalita



Snadná a rychlá
montáž



Stálobarevné a
odolné



Odolné proti
mrazu



Odolné vůči
UV záření



Bezúdržbové

PROTECTO PREMIUM – stejná kvalita, různé montážní formáty

Pásy PROTECTO PREMIUM nabízíme ve dvou praktických formátech: **celá role (26 m)** nebo **továrně nařezané pásy (6 ks po 2,55 m = 15,3 m)**.

Obě varianty jsou vyrobeny ze stejného certifikovaného materiálu PP-C, se stejnými technickými parametry, strukturou a 10letou zárukou. Rozdíl spočívá pouze ve způsobu balení – volba formátu závisí na potřebách koncového zákazníka a preferovaném tempu instalace.

Nařezané pásy jsou hotovým řešením pro běžný panelový plot – bez nutnosti měření, řezání a plýtvání materiálem. Každé balení obsahuje sadu 6 pásků o délce 2,55 m (celkem 15,3 m), což postačuje k vyplnění jednoho pole oplocení. **Součástí balení je 6 přizpůsobených montážních klipů v barvě pásy** (grafitová, šedá nebo zelená).

Celá role (26 m) je ideální pro ty, kteří si chtějí délky přizpůsobit sami. Tento formát poskytuje větší flexibilitu u nestandardních rozměrů nebo atypických projektů.



NAŘEZANÉ PÁSKY – PŘIPRAVENÉ K MONTÁŽI

- ✓ 6 pásků po 2,55 m = 15,3 m
- ✓ šířka: 19 cm
- ✓ tloušťka: do 1,65 mm
- ✓ gramáž: do 790 g/m²
- ✓ součástí balení 6 montážních klipů
- ✓ ideálně přizpůsobeno pro pole 250 cm
- ✓ žádný odpad, rychlá instalace



CELÁ ROLE – ŘEZÁNÍ NA MÍRU

- ✓ délka: 26 m
- ✓ šířka: 19 cm
- ✓ tloušťka: do 1,65 mm
- ✓ gramáž: do 790 g/m²
- ✓ možnost řezání na libovolný formát
- ✓ ideální pro nestandardní rozměry
- ✓ stejný materiál jako pásy – 100 % PP-C

PROTECTO ROLE

Proč se vyplatí zvolit pásku PROTECTO v roli?



- Umožňuje řezání na libovolnou délku – nezávisle na typu oplocení.
- Rychlá instalace – stačí změřit, zastříhnout a upevnit, bez speciálního nářadí.
- Jedna role = 26 m pásky – postačí na několik standardních polí.
- Dostupné barvy: grafitová (RAL7016), šedá (RAL7040), zelená (RAL6005).
- Řady BASIC, SMART, CLASSIC – rozdíly v gramáži a tloušťce, stejný vzhled a kvalita.

K dispozici je široká paleta barev a různých textur



Montáž ve 3 jednoduchých krocích

1
Změřit



2
Ustříhnout



3
Přípevnit



Navíc může zákazník použít klipy pro lepší upevnění pásky k oplocení



*klipy je nutné zakoupit samostatně – nejsou součástí balení

PROTECTO NAŘEZANÉ PÁSKY




Proč se vyplatí zvolit pásku PROTECTO ve formě hotových pásek?

- **Bez měření a řezání** – pásky mají optimální délku přizpůsobenou běžným plotovým panelům (6 ks × 2,55 m).
- **Připravené k montáži** – ihned po vyjmutí z obalu je stačí provléknout panelem.
- **Součástí balení jsou montážní klipy** – umožňují rychlé a pevné upevnění pásky.
- **Jedno balení = jedno pole** – ideální řešení pro montážní firmy i koncové zákazníky.
- Dostupné v barvách: grafitová, šedá, zelená (RAL7016, RAL7040, RAL6005) – v řadách BASIC, SMART a CLASSIC



6 pásek = 1 panelové pole



K dispozici je široká škála barev a různých textur



PROTECTO NAŘEZANÉ PÁSKY

MONTÁŽ



Montaż COMPACT PROTECTO™ - zestaw 6 gotowych :
pasków taśmy ogrodzeniowej zapakowany w folię



Montáž nevyžaduje žádné
speciální nářadí



Díky použití klipů je
upevnění pásky ještě
stabilnější



PŘESVĚDČTE SE O ROZDÍLU V KVALITĚ!


Páska z PP

napodobenina

2 ROKY
záruka

Páska z PP

originální PROTECTO™




PŘESVĚDČTE SE O ROZDÍLU V KVALITĚ!

PROTECTO™ – struktura bez mikroprasklin, drží tvar i po ohnutí



Neoriginální páska – nízký modul pružnosti, trvalé deformace a změna barvy



Proč originální páska PROTECTO vypadá lépe – i po ohnutí?

Napodobeniny často vznikají z nekvalitních homopolymerů nebo regranulátů s příměsemi, které nezajišťují správnou strukturu materiálu. Výsledkem je, že se páska po ohnutí nevrátí do původního tvaru – zůstává zvlněná, láme se nebo vytváří mikropraskliny – tzv. efekt „whitening“.

Originální páska **PROTECTO PREMIUM** je vyráběna z certifikovaného kopolymeru **PP-C**, který kombinuje vysokou houževnatost se strukturální pružností. Díky tomu si páska zachovává svůj tvar i po silném ohnutí a nekrabátí se. Navíc, absence příměsí a stabilní struktura bez vnitřního pnutí zajišťují, že se materiál neláme ani nedeformuje – ani při působení teploty, UV záření nebo vlhkosti.

Právě rozdíl v surovině, technologii a kontrole kvality rozhoduje o tom, jak páska vypadá po roce – nebo jak vypadá hned po montáži.

Páska z PVC


(polyvinylchlorid)

2 ROKY
záruka



Páska z PP

(polypropylen)



Proč se PVC deformuje a páska PROTECTO z PP drží tvar?

PVC je materiál s nízkým modulem pružnosti a vysokou náchylností k deformaci – po ohnutí trvale mění tvar. Navíc je termoplastický: v horku měkne, v zimě křehne, což vede k praskání a deformacím. Naopak PROTECTO PREMIUM je vyráběna z kopolymeru PP (PP-C), který kombinuje vysokou houževnatost se strukturální pružností. Díky tomu se páska po ohnutí vrací do původního tvaru, nekrabátí se a nedeformuje – ani po mnoha sezónách používání.

TAŚMA OGRODZENIOWA PREMIUM

PROTECTO™
taśmy i maty ogrodzeniowe

PROSTY MONTAŻ

- Najwyższa jakość
- Odporna na rzeź
- Trwałostwo koloru
- Nie wymaga konserwacji
- Odporna na promienie UV
- Łatwy i szybki montaż



1. Rozciągnięcie taśmy Protecto na panelu ogrodzeniowym.



2. Taśma natychmiast wchodzi się i przylega do panelu, możemy bezpiecznie zamocować kłosa.



3. Możemy włożyć taśmę Protecto i bezpiecznie zamocować kłosa.



Stojany

Objęcie kompletni řešení pro prodej plotových pásek v maloobchodních prodejnách.






venkovní stojan



80x60x140 cm



venkovní stojan

80x60x140 cm



Vnitřní prezentační stojan
na pásy řezané na pruhy

80x60x80 cm



Vnitřní prezentační stojan na pásy
prodávané v běžných metrech

80x60x80 cm





Poznejte nás blíže

Již více než dvě desetiletí se specializujeme na distribuci produktů pro dům, zahradu, kempování a sport. Naše nabídka zahrnuje sezónní sortiment pro Vánoce, Velikonoce i letní období. Díky moderním technologiím a osvědčeným procesům zajišťujeme atraktivní marže, rychlé dodávky a flexibilní podmínky spolupráce.

V našem sortimentu máme vlastní značky, které jsou již řadu let dobře známé zákazníkům v Polsku – např. stojany na vánoční stromky, plotové pásky, cestovní chladničky nebo oleje do pochodní. Zároveň jsme distributorem mnoha známých značek, jako jsou např. CADAC, BO-CAMP, Thetford nebo DOMETIC.

Pro více informací navštivte:

www.kamai.pl – informace o společnosti

www.kamai.eu – internetová velkoobchodní platforma

Naše značky

Více informací: www.kamai.eu/nasze-marki





PROTECTO™

Kamai.

Kontaktні údaje

Kamai.pl Sp. z o. o.
Wola Batorska 1018
32-007 Zabierzów Bocheński
biuro@kamai.pl
tel: +48 12 635 10 82
mobil: +48 536 012 601

