



2026

Sichtschutzstreifen und -matten

Produktkatalog
www.kamai.eu



Warum PROTECTO?

Auf den ersten Blick sehen viele Sichtschutzstreifen ähnlich aus. Aber es genügt, sie zu biegen, zu berühren oder ihre Struktur zu prüfen. PROTECTO ist für all jene gedacht, die echte Qualität statt leere Versprechen suchen.

Unsere Streifen werden in Polen aus reinem PP-C Copolymer hergestellt – ohne Füllstoffe oder Regranulat.

Das ist ein Material, das nicht reißt, nicht ausbleicht und nicht wellt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie**.



PROTECTO-Technologie – Qualität, die sich über Zeit beweist

Wir verwenden ausschließlich zertifiziertes PP-C-Copolymer. **Jeder Streifen ist durchgefärbt – dadurch scheuert die Farbe nicht ab und bleicht nicht aus.**

Ein Flächengewicht von 550 bis 790 g/m² und eine Dicke von bis zu 1,65 mm sorgen für Festigkeit, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit. **UV-Stabilisator in Industriequalität garantiert Beständigkeit gegen Sonne, Schnee und Frost.**

- Produktion gemäß ISO 9001 / ISO 14001
- Hygienezertifikat des PZH
- REACH-Konformität (Nr. 1907/2006)
- Sicher für Menschen, Tiere und Umwelt



Ideal dort, wo maximale Haltbarkeit und langanhaltende Optik gefragt sind

- **Sehr steif und dick** – behalten ihre Form, wellen nicht, lösen sich nicht vom Zaun
- **Intensive, satte Farben** – verblassen nicht, selbst nach vielen Saisons
- **Volle Beständigkeit gegen Sonne, Wind, Schnee und Frost**
- **Premium-Optik** – edles, robustes Erscheinungsbild
- Ideal für Gitterzäune, Gärten und Balkone
- **Hergestellt in Polen aus zertifiziertem PP-C-Copolymer**



Erfahren Sie mehr



Bewährte Lösung für jeden Zauntyp

PROTECTO PREMIUM Sichtschutzstreifen werden von Kundinnen und Kunden gewählt, die keine Kompromisse eingehen – sondern Wert auf Langlebigkeit, Ästhetik und langfristige Ruhe nach der Montage legen.

Ein Produkt, das sich sowohl in individuellen Projekten als auch in großflächigen Investitionen bewährt.

Dank einer breiten Auswahl an Strukturen, Farben und Materialstärken – mit 10 Jahren Garantie – ist PROTECTO die ideale Lösung für unterschiedlichste Zaunanwendungen.

Häufigste Einsatzbereiche:

- ✓ Balkonbrüstungen und Terrassen – ästhetischer Sichtschutz in städtischer Umgebung
- ✓ Industrie- und Gewerbezüne – witterungsbeständig und wartungsfrei
- ✓ Bau- und Renovierungszäune – schnelle Abgrenzung, mehrfach wiederverwendbar
- ✓ Grundstücke und Gärten – einfache Montage, Privatsphäre und Ordnung über Jahre hinweg



Steigern Sie Ihren Umsatz mit PROTECTO-Sichtschutzstreifen

Die Aufnahme von PROTECTO-Streifen in Ihr Sortiment ist eine einfache Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. **Kundinnen und Kunden suchen immer häufiger nach langlebigen, ästhetischen und problemlosen Lösungen – und nicht nach temporären Alternativen, die nach zwei Saisons ausgetauscht werden müssen.** PROTECTO PREMIUM zieht bewusste Käufer an: Investoren, Monteure, Gartengestalter, Bauträger, Grundstückseigentümer – Menschen, die kein Risiko für Reklamationen oder einen unschönen Zaun eingehen wollen.

Was Sie gewinnen, wenn Sie PROTECTO in Ihr Sortiment aufnehmen:

- Höherer Warenkorbwert (Premium-Produkt = höhere Marge)
- Weniger Rückgaben und Reklamationen (geringere Kundendienstkosten)
- Schnellere Verkaufsabschlüsse dank einfacher Verkaufsargumente wie:
- „10 Jahre Garantie“, „bricht nicht, verblasst nicht“
- Einen echten Wettbewerbsvorteil in einem Segment,
- in dem viele nur PVC-Streifen oder Billigimporte verkaufen

Es ist nicht nur ein Produkt – es ist der Beweis, dass Sie wissen, was Sie verkaufen. Und Ihre Kundschaft weiß das zu schätzen.



Warum reißen oder verfärben sich unsere PROTECTO-Streifen nicht?


- Wir verwenden **PP-Copolymer** mit optimierter Elastizität und Schlagfestigkeit → bricht nicht beim Biegen.
- Flächengewicht bis zu **790 g/m²** + Stärke bis **1,65 mm** → garantiert Steifigkeit und Masse ohne Verlust an Elastizität.
- Keine Verunreinigungen (reines Material) + Produktion in der EU = **homogene Struktur ohne Spannungsrisse**
- **Durchgefärbtes Material + UV-Stabilisatoren in Industriequalität** – deshalb verblassen die Farben selbst nach 5–8 Saisons nicht.



Schlüsselfaktoren unserer Sichtschutzstreifen

- ✓ Hohe Steifigkeit – keine Wellenbildung, kein Flattern, keine Verformung
- ✓ Intensive, UV-beständige Farben (durchgefärbtes Material)
- ✓ Hohes Flächengewicht und Materialstärke – stabil auch bei schwierigen Bedingungen
- ✓ Hergestellt in Polen, REACH- und PZH-zertifiziert
- ✓ Empfohlen für private und gewerbliche Investitionen
- ✓ Kein Wartungsbedarf – das Material benötigt keine Beschichtungen oder Pflegemittel
- ✓ Homogene Struktur – keine Mikrorisse oder „Whitening“-Effekt selbst bei Biegung

Breite Auswahl an Texturen und Farben verfügbar



Basic



Orange



Classic



Smart

Verfügbare Farben:




IN STREIFEN GESCHNITTEN

SERIE BASIC



Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Basic
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040


1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Basic
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016


1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Basic
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten

SERIE SMART




Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Smart
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Smart
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Smart
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten

SERIE ORANGE



Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Orangehaut
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Orangehaut
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016

1 Verpackung: 6 Streifen
6 Streifen: Abdeckung für 1 Zaunfeld
1 Streifen: 19x255 cm
Flächengewicht: 550-570gr/m²
Struktur: glatt
Textur: Orangehaut
Kartonverpackung: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten

SERIE BASIC




Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Basic
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Basic
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Basic
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten

SERIE SMART



Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Smart
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Smart
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Smart
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten

SERIE ORANGE



Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Orangehaut
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040


1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Orangehaut
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Orangehaut
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten

SERIE CLASSIC




Farbe: RAL6005

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Classic
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7040

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Classic
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten



Farbe: RAL7016

1 Verpackung: 1 Rolle (26 lfm)
1 Rolle: 26 lfm = 5 m²
Maße: 19 × 26 m
Flächengewicht: 550–570 g/m²
Struktur: beidseitig
Textur: Classic
Paketversand: 6 Verpackungseinheiten
Palettierung: 144 Verpackungseinheiten




Warum können wir 10 Jahre Garantie geben?

Weil unser Produkt wirklich so lange hält.

PROTECTO-Streifen werden in Polen aus zertifiziertem PP-C Copolymer hergestellt – ohne jegliche Füllstoffe, Regranulate oder billige Zusätze. Sie reißen nicht beim Biegen, wellen sich nicht und verformen sich auch bei Temperaturschwankungen nicht – sie behalten ihre Form über viele Saisons hinweg.

Die Farbe wird nicht oberflächlich aufgetragen, sondern **ist durchgefärbt und zusätzlich mit UV-Stabilisatoren in Industriequalität geschützt – dadurch verblasst oder scheuert sie nicht ab.**

Ein hohes Flächengewicht (bis zu 790g/m²) und eine Stärke von bis zu 1,65mm bieten echten Schutz vor Wind, Schnee, Sonne und Frost. Dank ihrer homogenen Struktur gibt es keine inneren Spannungen, keine Mikrorisse und keinen „Whitening“-Effekt. All das sind keine Versprechen – sondern Fakten, die sich in der Langlebigkeit des Produkts widerspiegeln.



Höchste Qualität



Einfache und schnelle Montage



Farbstabil und langlebig



Frostbeständig



UV-beständig



Wartungsfrei

PROTECTO PREMIUM – gleiche Qualität, verschiedene Montageformate

Die PROTECTO PREMIUM-Streifen bieten wir in zwei praktischen Varianten an:

eine komplette Rolle (26 lfm) oder werksseitig zugeschnittene Streifen (6 Stück à 2,55 m = 15,3 lfm).

Beide Varianten bestehen aus demselben **zertifizierten PP-C-Material** mit identischen technischen Parametern, Struktur und 10 Jahren Garantie.

Der Unterschied liegt lediglich in der Verpackungsform – die Auswahl richtet sich nach den Bedürfnissen des Endkunden und dem bevorzugten Montagetempo. **Zugeschnittene Streifen sind die ideale Lösung für Standard-Zaunfelder** – kein Messen, Zuschneiden oder Materialverschnitt. Jede Verpackung enthält ein Set mit 6 Streifen à 2,55 m (insgesamt 15,3 lfm), was für ein Zaunfeld ausreichend ist. **Im Set enthalten sind 6 farblich passende Montageclips** (Graphit, Grau oder Grün).

Eine vollständige Rolle (26 lfm) ist ideal für alle, die das Material selbst zuschneiden möchten. Dieses Format bietet mehr Flexibilität für Sondermaße oder individuelle Projekte.



ZUGESCHNITTENE STREIFEN – MONTAGEFERTIG

- ✓ 6 Streifen à 2,55 m = 15,3 lfm
- ✓ Breite: 19 cm
- ✓ Stärke: bis 1,65 mm
- ✓ Flächengewicht: bis 790 g/m²
- ✓ 6 Clips im Set enthalten
- ✓ Ideal für 250 cm Zaunfelder
- ✓ Kein Verschnitt, schnelle Montage



VOLLROLLE – ZUSCHNITT NACH MASS

- ✓ Länge: 26 lfm
- ✓ Breite: 19 cm
- ✓ Stärke: bis 1,65 mm
- ✓ Flächengewicht: bis 790 g/m²
- ✓ Zuschneidbar auf jedes Maß
- ✓ Ideal bei Sondermaßen
- ✓ Gleiches Material wie die Streifen – 100 % PP-C

PROTECTO ROLLE

Warum lohnt es sich, PROTECTO-Streifen als Rolle zu wählen?



- Ermöglicht den Zuschnitt auf jede beliebige Länge – unabhängig vom Zauntyp
- Schnelle Montage – einfach messen, zuschneiden und befestigen, ohne Spezialwerkzeug
- Eine Rolle = 26 lfm – reicht für mehrere Standard-Zaunfelder
- Verfügbare Farben: Anthrazit (RAL7016), Grau (RAL7040), Grün (RAL6005)
- Serien: BASIC, SMART, CLASSIC – Unterschiede in Struktur und Stärke, gleiche Qualität und Material

Große Auswahl an Farben und Oberflächenstrukturen verfügbar:




Montage in 3 einfachen Schritten

1
Messen



2
Zuschneiden



3
Befestigen



Zusätzlich kann der Kunde Clips verwenden, um die Streifen besser am Zaun zu fixieren.



*Clips müssen separat erworben werden – nicht im Set enthalten

PROTECTO – VORGEFERTIGTE STREIFEN




Warum lohnt es sich, PROTECTO-Streifen in Form von zugeschnittenen Streifen zu wählen?

- **Kein Messen und Schneiden** – die Streifen haben eine optimale Länge, passend für Standard-Zaunfelder (6 Stück à 2,55 m).
- **Montagefertig direkt nach dem Auspacken** – einfach durch das Zaunfeld ziehen.
- **Clips im Set enthalten** – ermöglichen eine schnelle und sichere Befestigung der Streifen.
- **Eine Verpackung = ein Zaunfeld** – ideale Lösung für Heimwerker und professionelle Anwender.
- **Verfügbar in den Farben: Anthrazit, Grau, Grün (RAL7016, RAL7040, RAL6005)** – erhältlich in den Serien BASIC, SMART, CLASSIC



6 Streifen = 1 Zaunfeld



Große Auswahl an Farben und Oberflächenstrukturen verfügbar:



PROTECTO – VORGEFERTIGTE STREIFEN



Montage von COMPACT PROTECTO™ mit Klammern - Set mit 6 Streifen Zaunband,...



Montage erfordert kein
Spezialwerkzeug



Dank der Clips ist die
Befestigung der Streifen
noch stabiler




PP-Streifen

Fälschung

2 JAHRE
Garantie

PP-Streifen

Original PROTECTO™




SEHEN SIE DEN QUALITÄTSUNTERSCHIED!

PROTECTO™ – Struktur ohne Mikrorisse, behält ihre Form auch nach dem Biegen



Nicht-originales Material – niedriger Elastizitätsmodul, dauerhafte Verformung und Verfärbung



Warum sieht das Originalband von PROTECTO besser aus – selbst nach dem Biegen?

Billige Nachahmungen bestehen oft aus minderwertigen Homopolymeren oder Regranulaten mit Zusätzen, die keine ausreichende Materialstruktur gewährleisten. Infolgedessen kehrt das Band nach dem Biegen nicht in seine ursprüngliche Form zurück, sondern bleibt gewellt, reißt oder **bildet Mikrorisse – den sogenannten „Whitening“-Effekt.**

Das Originalband **PROTECTO PREMIUM** wird aus zertifiziertem PP-C-Copolymer hergestellt, das hohe Schlagfestigkeit mit struktureller Elastizität vereint. **Deshalb behält das Band auch bei starker Biegung seine Geometrie und wirft keine Falten.** Außerdem sorgt der Verzicht auf Füllstoffe und die spannungsfreie, stabile Struktur dafür, dass sich das Material **weder bricht noch verformt – selbst bei UV-Strahlung, Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit.**

Der Unterschied liegt im Rohmaterial, in der Technologie und in der Qualitätskontrolle – sie entscheiden darüber, wie das Band nach einem Jahr aussieht – oder schon nach der Montage.

PVC-Streifen


(Polyvinylchlorid)

2 JAHRE
Garantie



PP-Streifen

(Polypropylen)



Warum verformt sich PVC, während PROTECTO-Streifen aus PP ihre Form behalten?

PVC ist ein Material mit niedrigem Elastizitätsmodul und hoher Verformungsanfälligkeit – nach dem Biegen verändert es dauerhaft seine Form. Außerdem ist es thermoplastisch: Bei Hitze wird es weich, im Winter spröde, was zu Rissen und Verformungen führen kann. Im Gegensatz dazu wird **PROTECTO PREMIUM aus PP-Copolymer** hergestellt, das hohe Schlagfestigkeit mit struktureller Elastizität vereint. Dadurch kehrt das Band nach dem Biegen in seine ursprüngliche Form zurück, wirft keine Falten und verformt sich nicht – selbst nach vielen Saisons der Nutzung.

TAŚMA OGRODZENIOWA PREMIUM

PROTECTO™
taśmy i maty ogrodzeniowe

PROSTY MONTAŻ

- Najwyższa jakość
- Odporna na rzeź
- Trwałostwo koloru
- Nie wymaga konserwacji
- Odporna na promienie UV
- Łatwy i szybki montaż



1. Rozciągnięcie taśmy Protecto na panelu ogrodzeniowym.



2. Taśma natychmiast wchodzi się i przylega do panelu, możemy bezpiecznie zamocować kłoty.



3. Możemy wstać z taśmą Protecto i nacisnąć dysponer.



Displays

Entdecken Sie die Komplettlösung für den Verkauf von Sichtschutzstreifen im Einzelhandel.





Außen-Display



80x60x140 cm



Außen-Display

80x60x140 cm



Innen-Display für
vorkonfektionierte Streifen

80x60x80 cm



Innen-Display für Rollenware

80x60x80 cm





Lernen Sie uns besser kennen

Seit über zwei Jahrzehnten sind wir auf den Vertrieb von Produkten für Haus, Garten, Camping und Freizeit spezialisiert. Unser Sortiment umfasst auch saisonale Artikel für Weihnachten, Ostern und die Urlaubszeit. Dank moderner Technologien und bewährter Abläufe bieten wir attraktive Margen, schnelle Lieferungen und flexible Kooperationsbedingungen.

In unserem Angebot finden Sie Eigenmarken, die seit vielen Jahren auf dem polnischen Markt etabliert sind – darunter Christbaumständer, Zaunbänder, Kühlboxen oder Fackelöle. Darüber hinaus sind wir Vertriebspartner zahlreicher bekannter Marken wie CADAC, BO-CAMP, Thetford oder DOMETIC

Mehr Informationen finden Sie unter:

www.kamai.pl – Unternehmensinformationen

www.kamai.eu – Online-Großhandel

Unsere Marken

Mehr Informationen: www.kamai.eu/unsere-marken





PROTECTO™

Kamai.

Kontaktinformationen

Kamai.pl Sp. z o. o.
Wola Batorska 1018
32-007 Zabierzów Bocheński
biuro@kamai.pl
tel: +48 12 635 10 82
mobil: +48 536 012 601

