



2026

Bandes et nattes pour clôtures

Catalogue de produits
www.kamai.eu



Pourquoi choisir PROTECTO ?

À première vue, les bandes de clôture peuvent se ressembler. Il suffit pourtant de les plier, toucher ou observer leur structure pour voir la différence. PROTECTO est destiné à ceux qui recherchent **une vraie qualité**, pas des promesses. **Nos bandes sont fabriquées en Pologne à partir de copolymère PP pur, sans charges ni régénérés.** Un matériau qui ne se casse pas, ne se décolore pas et ne gondole pas. **C'est pourquoi nous offrons une garantie de 10 ans.**



Technologie PROTECTO – une qualité qui résiste à l'épreuve du temps


Nous utilisons uniquement du copolymère PP-C certifié.

Chaque bande est teintée dans la masse – ce qui garantit une couleur résistante à l'usure et à la décoloration.

Un grammage de 550 à 790 g/m² et une épaisseur allant jusqu'à 1,65 mm assurent rigidité, durabilité et résistance aux intempéries.

Les stabilisateurs UV de qualité industrielle garantissent une résistance au **soleil, à la neige et au gel.**

- Fabrication conforme aux normes ISO 9001 / ISO 14001
- Certificat d'hygiène PZH
- Conforme au règlement REACH (n° 1907/2006)
- Sûr pour les humains, les animaux et l'environnement



Idéal là où durabilité maximale et esthétique comptent

- ✓ **Très rigide et épais** – ne gondole pas, ne tombe pas de la clôture
- ✓ **Couleur intense et durable** – ne décolore pas, même après plusieurs saisons
- ✓ Résistance totale au soleil, au vent, à la neige et au gel
- ✓ **Aspect premium** – structure noble et élégante
- ✓ Parfait pour les clôtures grillagées, mais aussi les jardins et balcons
- ✓ **Fabriqué en Pologne à partir de copolymère PP certifié**



En savoir plus



Une solution éprouvée pour tout type de clôture

Les bandes PROTECTO PREMIUM sont choisies par ceux qui ne font aucun compromis – uniquement la durabilité, l'esthétique et la tranquillité d'esprit après l'installation.

Un produit qui fonctionne aussi bien pour des projets individuels que professionnels.

Grâce à une large gamme de structures, couleurs et grammages – et une garantie de 10 ans – PROTECTO est la solution idéale pour de nombreuses applications de clôtures.

Principales applications :

- ✓ Garde-corps de balcons et terrasses – protection esthétique dans les zones urbaines
- ✓ Clôtures industrielles – résistance aux conditions climatiques, sans besoin d'entretien
- ✓ Chantiers de construction et de rénovation – protection rapide et réutilisable
- ✓ Parcelles, jardins et potagers – installation facile, intimité et ordre pendant des années



Augmentez vos ventes grâce aux bandes de clôture PROTECTO

Ajouter les bandes PROTECTO à votre offre est un moyen simple de se démarquer de la concurrence.

Les clients recherchent de plus en plus des solutions durables, esthétiques et sans souci – et non des alternatives temporaires qu'il faut remplacer après deux saisons.

PROTECTO PREMIUM attire les acheteurs avertis : investisseurs, installateurs, paysagistes, promoteurs ou propriétaires, qui ne veulent pas risquer de réclamations ni d'un mauvais aspect de la clôture.

Ce que vous gagnez en intégrant PROTECTO à votre offre :

- une **valeur moyenne du panier plus élevée** (produit haut de gamme = meilleure marge)
- **moins de retours et de réclamations** (réduction des coûts de service client)
- **des ventes plus rapides** grâce à des arguments simples : « 10 ans de garantie », « ne se casse pas, ne se décolore pas »
- **un réel avantage concurrentiel** dans un segment où la plupart vendent des bandes PVC ou des produits d'importation de qualité inférieure

Ce n'est pas qu'un produit – c'est une preuve que vous savez ce que vous vendez. Et les clients le remarquent.



Pourquoi nos bandes PROTECTO ne se fissurent-elles pas et ne se décolorent-elles pas ?


- Nous utilisons **du copolymère PP** à élasticité optimisée et haute résistance aux chocs → ne se fissure pas lors de la flexion.
- Grammage jusqu'à **790 g/m²** + épaisseur jusqu'à **1,65 mm** → rigidité et poids sans perte de souplesse.
- Aucune impureté (matière première pure) + fabrication dans l'UE = **structure homogène sans zones de tension**.
- **Teintées dans la masse + stabilisateurs UV de qualité industrielle** – les couleurs ne s'estompent pas, même après 5 à 8 saisons.



Les atouts clés de nos bandes de clôture :

- ✓ **Haute rigidité** – ne gondole pas, ne claque pas, ne se déforme pas
- ✓ **Couleur intense et résistante à la décoloration** (teinte dans la masse)
- ✓ **Grammage et épaisseur élevés** – stabilité même dans des conditions difficiles
- ✓ **Fabrication en Pologne**, certifications REACH et PZH
- ✓ **Recommandé pour les investissements privés et les projets immobiliers**
- ✓ **Aucun besoin d'entretien** – pas de revêtements ou traitements supplémentaires nécessaires
- ✓ **Structure homogène** – pas de microfissures ni d'effet «whitening» après flexion


Large palette de textures et de couleurs disponible



Basic



Orange



Classic



Smart

Couleurs disponibles:




CIĘTA NA PASKI

SERIA BASIC



Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040


1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań

SERIA SMART




Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Smart
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Smart
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Smart
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań

SERIA ORANGE



Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Pomarańczowa
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Pomarańczowa
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016

1 opakowanie: 6 pasków taśmy
6 pasków: pokryje 1 przęsto panelowe
1 pasek: 19x255 cm
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Pomarańczowa
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań

ROLKA

SERIA BASIC




Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań

SERIA SMART




Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Smart
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Smart
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Smart
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań

SERIA ORANGE



Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Pomarańczowa
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040


1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Pomarańczowa
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Pomarańczowa
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań

SERIA CLASSIC




Kolor: RAL6005

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7040

1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Kolor: RAL7016


1 opakowanie: 1 rolka 26mb
1 rolka: 26mb = 5m2
1 rolka: 19x26 m
Gramatura: 550-570gr/m2
Struktura: dwustronna
Tekstura: Basic
Paczka kurierska: 6 opakowań
Paleta kurierska: 144 opakowań



Dlaczego możemy dać 10 lat gwarancji?

Bo nasz produkt naprawdę tyle wytrzyma. Taśmy PROTECTO są produkowane w Polsce, z certyfikowanego kopolimeru PP-C, bez żadnych domieszek, regranulatów ani tanich wypełniaczy. Nie pękają przy zginaniu, nie falują, nie odkształcają się pod wpływem temperatury – zachowują formę nawet po wielu sezonach.

Kolor nie jest malowany na wierzchu, tylko **barwiony w masie, a dodatkowo chroniony stabilizatorami UV klasy przemysłowej – dlatego nie blaknie ani nie ściera się**. Wysoka gramatura (nawet do 790 g/m²) i grubość do 1,65 mm dają realną odporność na wiatr, śnieg, słońce i mróz. Dzięki jednorodnej strukturze materiału i eliminacji naprężeń wewnętrznych, nie występują mikropęknięcia ani efekt „whitening”. To wszystko nie są obietnice – tylko fakty, które przekładają się na długowieczność produktu.



Najwyższa
jakość



Łatwy i szybki
montaż



Trwałość
koloru



Odporna
Na mróz



Odporna na
promienie UV



Nie wymaga
konserwacji

PROTECTO PREMIUM – ta sama jakość, różne formaty montażowe

Taśmy PROTECTO PREMIUM oferujemy w dwóch wygodnych formatach: **pełna rolka (26 mb)** lub **fabrycznie pocięte paski (6 szt. po 2,55 mb = 15,3 mb)**. Oba warianty powstają z tego samego certyfikowanego materiału PP-C, o identycznych parametrach technicznych, strukturze i gwarancji 10 lat. Różnica polega wyłącznie na sposobie pakowania – wybór formatu zależy od potrzeb klienta końcowego oraz preferowanego tempa montażu.

Paski to gotowe rozwiązanie pod typowy panel ogrodzeniowy – bez potrzeby mierzenia, docinania i marnowania materiału. Każde opakowanie zawiera komplet 6 pasków o długości 2,55 m (w sumie 15,3 mb), co wystarcza do wypełnienia jednego przęsła ogrodzenia. **Do zestawu dołączamy 6 dopasowanych klipsów montażowych w kolorze taśmy** (grafit, szary lub zielony).

Pełna rolka (26 mb) to opcja dla tych, którzy wolą sami decydować o cięciu taśmy. Ten format zapewnia większą elastyczność przy nietypowych wymiarach lub projektach niestandardowych.



CIĘTE NA PASKI – GOTOWE DO MONTAŻU

- ✓ 6 pasków po 2,55 mb = 15,3 mb
- ✓ szerokość: 19 cm
- ✓ grubość: do 1,65 mm
- ✓ gramatura: do 790 g/m²
- ✓ dołączone klipsy w zestawie (6 szt.)
- ✓ idealne dopasowanie do przęsła 250 cm
- ✓ brak odpadów, szybki montaż



PEŁNA ROLKA – CIĘCIE NA WYMIAR

- ✓ długość: 26 mb
- ✓ szerokość: 19 cm
- ✓ grubość: do 1,65 mm
- ✓ gramatura: do 790 g/m²
- ✓ możliwość cięcia pod dowolny format
- ✓ sprawdzi się przy nietypowych wymiarach
- ✓ ten sam materiał co paski – 100% PP-C

PROTECTO ROLKA

Dlaczego warto wybrać taśmę PROTECTO w formie rolki?



- Umożliwia docinanie do dowolnej długości, niezależnie od typu ogrodzenia.
- Szybki montaż – wystarczy zmierzyć, przyciąć i zamocować, bez specjalistycznych narzędzi.
- Jedna rolka = 26 mb taśmy – wystarcza na kilka standardowych przęseł.
- Dostępne kolory: grafit (RAL7016), szary (RAL7040), zielony (RAL6005).
- Linie BASIC, SMART, CLASSIC – różnice w gramaturze i grubości, ten sam efekt i jakość.

Dostępna jest szeroka paleta kolorów i różnych tekstur



Montaż w 3 prostych krokach

1
Zmierzyć



2
Przyciąć



3
Zamocować



Dodatkowo klient może użyć klipsów, aby lepiej przymocować taśmę do ogrodzenia



*klipsy należy kupić osobno – nie są częścią zestawu

PROTECTO CIĘTE PASKI




Dlaczego warto wybrać taśmę PROTECTO w formie gotowych pasków?

- **Bez mierzenia i cięcia** – paski mają optymalną długość dopasowaną do typowych pręseł ogrodzeniowych (6 szt. x 2,55 m).
- **Gotowe do montażu** od razu po wyjęciu z opakowania – wystarczy przepleść przez panel.
- **W zestawie dołączone klipsy** – umożliwiają szybkie i solidne zamocowanie taśmy.
- **Jedno opakowanie = jedno przęsło** – idealne rozwiązanie dla wykonawców i klientów detalicznych.
- Dostępne w kolorach: grafit, szary, zielony (RAL7016, RAL7040, RAL6005) – w wersjach BASIC, SMART i CLASSIC



6 pasów = 1 przęsło panelowe



Dostępna jest szeroka paleta kolorów i różnych tekstur



PROTECTO CIĘTE NA PASKI MONTAŻ



Montaż COMPACT PROTECTO™ - zestaw 6 gotowych :
pasków taśmy ogrodzeniowej zapakowany w folię



Montaż nie wymaga żadnych
specjalistycznych narzędzi



Dzięki zastosowaniu
klipsów mocowanie taśmy
jest jeszcze stabilniejsze




SPRAWDŹ RÓŻNICĘ W JAKOŚCI!

Taśma z PP
podróbka

2 LATA
gwarancji

Taśma z PP
oryginalna PROTECTO™




SPRAWDŹ RÓŻNICĘ W JAKOŚCI!

PROTECTO™ – struktura bez mikropęknięć, zachowuje kształt nawet po zgięciu



Taśma nieoryginalna – niski moduł sprężystości, trwałe odkształcenia i przebarwienia



Dlaczego oryginalna taśma PROTECTO wygląda lepiej – nawet po zgięciu?

Podróbki często powstają z niskiej jakości homopolimerów lub regranulatów z domieszkami, które nie zapewniają odpowiedniej struktury materiału. W efekcie taśma po zgięciu nie wraca do pierwotnego kształtu, tylko pozostaje pofalowana, łamie się lub **tworzy mikropęknięcia – tzw. efekt „whitening”**.

Oryginalna taśma **PROTECTO PREMIUM** produkowana jest z **certyfikowanego kopolimeru PP-C**, który łączy wysoką udarność z elastycznością strukturalną. **Dzięki temu nawet po mocnym zgięciu taśma zachowuje swoją geometrię i nie marszczy się.** Co więcej, brak domieszek i stabilna struktura bez naprężeń wewnętrznych sprawiają, że materiał nie łamie się i nie deformuje – również pod wpływem temperatury, promieniowania UV czy wilgoci.

To właśnie różnica w surowcu, technologii i kontroli jakości decyduje o tym, jak taśma wygląda po roku – albo jak wygląda zaraz po montażu.

SPRAWDŹ RÓŻNICĘ W JAKOŚCI!

Taśma z PVC


(polichlorek winylu)

2 LATA
gwarancji



Taśma z PP

(prolipropylen)



Dlaczego PVC się gniecie, a taśma PROTECTO z PP zachowuje formę?

PVC to materiał o niskim module sprężystości i wysokiej podatności na deformację – po zgięciu trwale zmienia kształt. Dodatkowo jest termoplastyczny: w upale mięknie, zimą staje się kruchy, co prowadzi do pęknięć i odkształceń. Z kolei PROTECTO PREMIUM produkowane jest z kopolimeru PP (PP-C), który łączy wysoką udarność z elastycznością strukturalną. Dzięki temu taśma wraca do pierwotnego kształtu po zgięciu, nie marszczy się i nie deformuje – nawet po wielu sezonach użytkowania.

TAŚMA OGRODZENIOWA PREMIUM

PROTECTO™
taśmy i maty ogrodzeniowe

PROSTY MONTAŻ

- Najwyższa jakość
- Odporna na rzeź
- Translucyja
- Nie wymaga konserwacji
- Odporna na promienie UV
- Łatwy i szybki montaż



1. Rozciągnięcie taśmy Protecto na panelu ogrodzeniowym.



2. Taśma naturalnie wchodzi się i przylega do panelu, możemy bezpiecznie zamocować kłosa.



3. Montaż taśmy Protecto na panelu ogrodzeniowym.



Ekspozytory

Poznaj kompletne rozwiązanie do sprzedaży taśm ogrodzeniowych w punktach detalicznych.






ekspozytor zewnętrzny



80x60x140 cm



ekspozytor zewnętrzny

80x60x140 cm



ekspozytor wewnętrzny
na taśmę ciętą na paski

80x60x80 cm



ekspozytor wewnętrzny
na taśmę w metrach bieżących

80x60x80 cm





Découvrez-nous mieux

Depuis plus de deux décennies, nous nous spécialisons dans la distribution de produits pour la maison, le jardin, le camping et le sport. Notre offre comprend des articles saisonniers pour Noël, Pâques et les vacances. Grâce aux technologies modernes et à des processus éprouvés, nous assurons des marges attractives, une livraison rapide et des conditions de coopération flexibles.

Nous proposons nos propres marques, bien connues des clients en Pologne depuis de nombreuses années, telles que des supports pour sapins de Noël, des bandes de clôture, des réfrigérateurs de camping ou des huiles pour torches. Nous sommes également distributeurs de nombreuses marques renommées comme CADAC, BO-CAMP, Thetford ou DOMETIC.

Pour plus d'informations, veuillez visiter :

www.kamai.pl – informations sur l'entreprise

www.kamai.eu – grossiste en ligne

Nos marques

Plus d'informations: www.kamai.eu/nasze-marki





PROTECTO™

kamai.

Coordonnées

Kamai.pl Sp. z o. o.
Wola Batorska 1018
32-007 Zabierzów Bocheński
Email : biuro@kamai.pl
Tél. : +48 12 635 10 82
Mobile : +48 536 012 601

