



2026

Nastri e stuoie per recinzioni

Catalogo prodotti
www.kamai.eu



Perché scegliere PROTECTO?

A prima vista, tutte le bande per recinzioni sembrano uguali. Ma basta piegarle, toccarle e osservare da vicino la struttura per notare la differenza. PROTECTO è pensato per chi cerca una qualità reale, non solo promesse. **Le nostre bande sono prodotte in Polonia con copolimero PP puro, senza additivi né materiali rigenerati.** Un materiale che non si rompe, non scolorisce e non si deforma. **Ecco perché offriamo 10 anni di garanzia.**




Tecnologia PROTECTO – qualità che resiste alla prova del tempo

Utilizziamo esclusivamente copolimero PP-C certificato.

Ogni nastro è colorato in massa – il colore non si graffia e non sbiadisce. Un peso compreso tra 550 e 790 g/m² e uno spessore fino a 1,65 mm garantiscono rigidità, durata e resistenza alle condizioni atmosferiche. **Stabilizzatori UV di livello industriale assicurano resistenza al sole, alla neve e al gelo.**

- produzione conforme agli standard ISO 9001 / ISO 14001
- certificato igienico PZH
- conformità al regolamento REACH (n. 1907/2006)
- sicuro per persone, animali e ambiente



Ideale dove contano massima durata e aspetto nel tempo

- **Estremamente rigidi e spessi** – i nastri mantengono la forma, non si deformano e non si staccano dalla recinzione
- **Colore intenso e saturo** – non sbiadisce nemmeno dopo molte stagioni
- **Resistenza totale a sole, vento, neve e gelo**
- Aspetto premium – struttura solida e raffinata
- Ideali per recinzioni a pannelli, ma anche per giardini e balconi
- **Prodotti in Polonia con copolimero PP certificato**



Scopri di più



Una soluzione collaudata per ogni tipo di recinzione

I nastri PROTECTO PREMIUM sono scelti da chi non accetta compromessi – solo durata, estetica e massima tranquillità dopo l'installazione. **È un prodotto ideale sia per progetti individuali che per applicazioni su larga scala.** Grazie all'ampia gamma di texture, colori e grammature – e con una garanzia di 10 anni – PROTECTO è la soluzione perfetta per ogni esigenza di recinzione.

Principali applicazioni:

- ✓ Parapetti e terrazze – schermatura estetica per ambienti urbani
- ✓ Recinzioni industriali – resistenza agli agenti atmosferici e durata senza manutenzione
- ✓ Cantieri e aree di ristrutturazione – protezione rapida, riutilizzabile
- ✓ Lotti, giardini e orti – facile da installare, garantisce privacy e ordine per anni



Aumenta le vendite con i nastri per recinzioni PROTECTO

Aggiungere i nastri PROTECTO alla tua offerta è un modo semplice per distinguerti dalla concorrenza. **I clienti cercano sempre più soluzioni durevoli, estetiche e senza problemi — non alternative temporanee che vanno sostituite dopo due stagioni.** PROTECTO PREMIUM attira acquirenti consapevoli: investitori, installatori, paesaggisti, sviluppatori, proprietari di immobili — tutti coloro che non vogliono correre rischi di reclami o di un aspetto scadente della recinzione.

Cosa ottieni inserendo PROTECTO nella tua offerta:

- un aumento del valore medio del carrello (prodotto di fascia alta = maggiore margine),
- meno resi e reclami (minori costi di assistenza clienti),
- vendita più veloce grazie a semplici argomentazioni: “10 anni di garanzia”, “non si rompe e non scolorisce”,
- un vantaggio reale nel segmento, dove la maggior parte vende nastri in PVC o prodotti d’importazione di bassa qualità.

Non è solo un prodotto — è la prova che sai cosa vendi. E i clienti lo apprezzano.



Perché i nostri nastri PROTECTO non si rompono né scoloriscono?


- Usiamo **copolimero PP** con elasticità e resistenza agli urti ottimizzate → non si rompe durante la piegatura
- Grammatura fino a **790 g/m²** + spessore fino a **1,65 mm** → garantiscono rigidità e massa, senza perdita di flessibilità
- Nessuna contaminazione (materia prima pura) + produzione in UE = **struttura omogenea senza punti di tensione**
- **Colorazione in massa + stabilizzatori UV di classe industriale** – i colori non scoloriscono nemmeno dopo 5-8 stagioni



Vantaggi chiave dei nostri nastri per recinzioni:

- ✓ Elevata rigidità – non si deforma, non sbatte, non si piega
- ✓ Colore intenso e resistente allo sbiadimento (colorazione in massa)
- ✓ Alta grammatura e spessore – stabilità anche in condizioni difficili
- ✓ Prodotto in Polonia, certificazioni REACH e PZH
- ✓ Consigliato per investimenti privati e progetti edilizi
- ✓ Nessuna manutenzione – non richiede rivestimenti o trattamenti protettivi
- ✓ Struttura omogenea – niente microfessure né effetto “whitening” anche dopo la piegatura


Ampia gamma di texture e colori disponibili



Basic



Orange



Classic



Smart

Dostępne kolory:




TAGLIATA A STRISCE

SERIE BASIC



Colore: RAL6005

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Basic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040


1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Basic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Basic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni

SERIE SMART



Colore: RAL6005

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Smart
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Smart
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Smart
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni

SERIE ORANGE



Colore: RAL6005

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Arancione
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Arancione
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 6 strisce
6 strisce: coprono 1 pannello
1 striscia: 19×255 cm
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Arancione
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni

ROTOLO

SERIE BASIC




Colore: RAL6005

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Basic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Basic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Basic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni

SERIE SMART




Colore: RAL6005

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Smart
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Smart
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Smart
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni

SERIE ORANGE



Colore: RAL6005

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Arancione
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040


1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Arancione
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Arancione
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni

SERIE CLASSIC




Colore: RAL6005

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Classic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7040

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Classic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Colore: RAL7016

1 confezione: 1 rotolo da 26 m
1 rotolo: 26 m = 5 m²
1 rotolo: 19×26 m
Grammatura: 550-570 g/m²
Struttura: bifacciale
Texture: Classic
Pacco corriere: 6 confezioni
Pallet spedizione: 144 confezioni



Perché possiamo offrire 10 anni di garanzia?

Perché il nostro prodotto è davvero resistente. I nastri PROTECTO sono prodotti in Polonia con copolimero certificato PP-C, senza alcun additivo, materiale rigenerato o riempitivo economico. Non si rompono durante la piegatura, non si deformano con la temperatura e mantengono la loro forma anche dopo molte stagioni. Il colore non è applicato in superficie, ma **tinto in massa e ulteriormente protetto da stabilizzatori UV di livello industriale – per questo non sbiadisce né si graffia**. L'elevata grammatura (fino a 790 g/m²) e lo spessore fino a 1,65 mm garantiscono una reale resistenza a vento, neve, sole e gelo. Grazie alla struttura omogenea del materiale e all'eliminazione delle tensioni interne, non si formano microfessure né l'effetto "whitening". Tutto questo non sono promesse – ma fatti che si traducono in una lunga durata del prodotto.



Qualità
superiore



Installazione
facile e veloce



Colore stabile
e lunga durata



Resistente al
gelo



Resistente ai
raggi UV



Esente da
manutenzione

PROTECTO PREMIUM – stessa qualità, diversi formati di installazione

Le bande PROTECTO PREMIUM sono disponibili in due formati pratici: **rotolo intero (26 m)** oppure **strisce pretagliate in fabbrica (6 pezzi da 2,55 m = 15,3 m)**. Entrambe le versioni sono realizzate con lo stesso copolimero PP-C certificato, con parametri tecnici identici, struttura identica e garanzia di 10 anni. La differenza sta solo nel tipo di confezione – la scelta del formato dipende dalle esigenze del cliente finale e dal ritmo di installazione preferito.

Le strisce sono una soluzione pronta per pannelli da recinzione standard – senza bisogno di misurare, tagliare o sprecare materiale. Ogni confezione contiene 6 strisce da 2,55 m (per un totale di 15,3 m), sufficienti per coprire un pannello di recinzione. **Ogni set include anche 6 clip di fissaggio abbinati al colore della banda** (grafite, grigio o verde).

Il rotolo intero (26 m) è la scelta perfetta per chi preferisce tagliare il nastro da solo. Questo formato offre maggiore flessibilità per progetti non standard o dimensioni fuori misura.



TAGLIATE A STRISCE – PRONTE PER IL MONTAGGIO

- ✓ 6 strisce da 2,55 m = 15,3 m
- ✓ larghezza: 19 cm
- ✓ spessore: fino a 1,65 mm
- ✓ grammatura: fino a 790 g/m²
- ✓ clip incluse nel set (6 pz.)
- ✓ perfetta compatibilità con pannelli da 250 cm
- ✓ zero sprechi, installazione rapida



ROLOI INTERI – TAGLIO SU MISURA

- ✓ lunghezza: 26 m
- ✓ larghezza: 19 cm
- ✓ spessore: fino a 1,65 mm
- ✓ grammatura: fino a 790 g/m²
- ✓ possibilità di taglio su qualsiasi formato
- ✓ ideale per dimensioni fuori standard
- ✓ stesso materiale delle strisce – 100% PP-C

PROTECTO ROTOLO

Perché scegliere la banda PROTECTO in formato rotolo?



- Consente il taglio su misura, indipendentemente dal tipo di recinzione
- Installazione rapida – basta misurare, tagliare e fissare, senza attrezzi speciali
- Un rotolo = 26 m di nastro – sufficiente per diversi pannelli standard
- Colori disponibili: grafite (RAL7016), grigio (RAL7040), verde (RAL6005)
- Linee BASIC, SMART, CLASSIC – differenze di grammatura e spessore, stesso effetto e qualità

È disponibile un'ampia gamma di colori e texture diverse



Installazione in 3 semplici passaggi

1
Misurare



2
Tagliare



3
Fissare



Il cliente può inoltre utilizzare le clip per fissare meglio la fascia alla recinzione.



*I clip devono essere acquistati separatamente – non sono inclusi nel set

PROTECTO STRISCE TAGLIATE




Perché scegliere la banda protecto in formato strisce pronte?

- Nessuna misurazione o taglio – le strisce hanno una lunghezza ottimale per pannelli standard (6 pz × 2,55 m)
- Pronte per l'installazione – basta toglierle dalla confezione e inserirle nel pannello
- Clip incluse nel set – permettono un fissaggio rapido e sicuro della banda
- Una confezione = un pannello – soluzione perfetta per installatori e clienti retail
- Disponibili nei colori: grafite, grigio, verde (RAL7016, RAL7040, RAL6005) – nelle versioni BASIC, SMART e CLASSIC



6 strisce = 1 pannello di recinzione



È disponibile un'ampia gamma di colori e texture diverse



PROTECTO INSTALLAZIONE DELLE STRISCE TAGLIATE



Montaż COMPACT PROTECTO™ - zestaw 6 gotowych :
pasków taśmy ogrodzeniowej zapakowany w folię



Grazie all'uso dei clip, il
fissaggio del nastro risulta
ancora più stabile



L'installazione non richiede alcun
attrezzo specializzato




Nastro in PP

falso prodotto

2 ANNI
di garanzia

Taśma z PP


oryginalna PROTECTO™



PROTECTO™ – struttura senza microfessure, mantiene la forma anche dopo la piegatura



Nastro non originale – basso modulo di elasticità, deformazioni permanenti e scolorimenti



Perché il nastro originale PROTECTO ha un aspetto migliore – anche dopo la piegatura?

I prodotti contraffatti sono spesso realizzati con omopolimeri di bassa qualità o materiali rigenerati con additivi, che **non garantiscono una struttura adeguata del materiale**. Di conseguenza, dopo la piegatura il nastro non torna alla forma originale, ma rimane ondulato, si rompe o sviluppa microfessure – il cosiddetto effetto “whitening”.

Il nastro originale **PROTECTO PREMIUM** è realizzato con **copolimero PP-C certificato**, che unisce un’elevata resistenza agli urti con un’elasticità strutturale. **Grazie a ciò, anche dopo una forte piegatura, il nastro mantiene la propria geometria e non si increspa**. Inoltre, l’assenza di additivi e la struttura stabile priva di tensioni interne fanno sì che il materiale non si spezzi né si deformi – nemmeno sotto l’effetto di temperatura, raggi UV o umidità.

È proprio la differenza nella **materia prima, nella tecnologia e nel controllo qualità** a determinare come apparirà il nastro dopo un anno – o subito dopo l’installazione.

Nastro in PVC


(cloruro di polivinile)

2 ANNI
di garanzia



Nastro in PP

(polipropilene)



Perché il PVC si deforma, mentre il nastro PROTECTO in PP mantiene la forma?

Il PVC è un materiale con basso modulo di elasticità e alta predisposizione alla deformazione – una volta piegato, cambia forma in modo permanente. Inoltre è termoplastico: con il caldo si ammorbidisce, con il freddo diventa fragile, il che porta a rotture e deformazioni. Al contrario, il nastro PROTECTO PREMIUM è prodotto con copolimero PP (PP-C), che unisce alta resistenza agli urti con elasticità strutturale. Grazie a ciò, il nastro torna alla forma originale dopo la piegatura, non si increspa né si deforma – nemmeno dopo molte stagioni d'uso.

TAŚMA OGRODZENIOWA PREMIUM

PROTECTO™
taśmy i maty ogrodzeniowe

PROSTY MONTAŻ

- Najwyższa jakość
- Odporna na rzeź
- Trwałość koloru
- Nie wymaga konserwacji
- Odporna na promienie UV
- Łatwy i szybki montaż



Przebijamy taśmę Protecto na panelu ogrodzeniowym.



Taśma naturalnie ściąga się i przylega do panelu, możemy bezpiecznie zamocować kłoty.



Możemy z taśmą Protecto i kłotami dysponować.



Espositori

Scopri la soluzione completa per la vendita di nastri per recinzione nei punti vendita al dettaglio.






Espositore da esterno



80x60x140 cm



espositore da esterno

80x60x140 cm



espositore da interno – per
nastro tagliato a strisce

80x60x80 cm



espositore da interno – per
nastro in metri lineari

80x60x80 cm





Conosciamoci meglio

Da oltre due decenni ci specializziamo nella distribuzione di prodotti per la casa, il giardino, il campeggio e lo sport. La nostra offerta comprende articoli stagionali per Natale, Pasqua e le vacanze estive. Grazie a tecnologie moderne e processi collaudati, garantiamo margini interessanti, consegne rapide e condizioni di collaborazione flessibili.

Nel nostro assortimento troverai anche marchi propri, da anni ben riconosciuti dai clienti in Polonia, tra cui supporti per alberi di Natale, nastri per recinzioni, frigoriferi portatili e oli per torce. Siamo inoltre distributori di numerosi marchi rinomati, come ad esempio CADAC, BO-CAMP, Thetford e DOMETIC.

Per maggiori informazioni, visita:

www.kamai.pl – informazioni sull'azienda

www.kamai.eu – ingrosso online

I nostri marchi

Per ulteriori informazioni: www.kamai.eu/nasze-marki





PROTECTO™

kamai.

Dati di contatto

Kamai.pl Sp. z o. o.
Wola Batorska 1018
32-007 Zabierzów Bocheński
biuro@kamai.pl
tel: +48 12 635 10 82
cel: +48 536 012 601

